



**Organismo di
Certificazione**

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DI.QU.

**ED. 03 REV. 01
DEL 30.09.2025**

Di.Qu. Srl

Via Sertorio Orsato, 30
30175 Venezia Marghera (Ve) - Italy
Tel 041 5040297 - Fax 041 970208

P.I. e R.I. 03401060276
R.E.A. VE305268
Cap. Soc. € 80.000 i.v.

Posta Certificata: info@pec.diqu.it
info@dimensionequalita.it
www.dimensionequalita.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DI.QU.

INDICE

1 SCOPO

2 RIFERIMENTI

3 DEFINIZIONI

4 CRITERI PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DI.QU.

5 CONTROLLO SULL'UTILIZZO DEI MARCHI

APPENDICE A

Edizione	Revisione	Data	Motivo	Emissione	Verifica	Approvazione
03	01	30.09.2025	Aggiornamento rev. 12 RG-09 ACCREDIA	RS	DT	DG
03	00	04.03.2024	Aggiornamento riferimenti ISO 45001. Variazione organo amministrativo.	RS	DT	DG
02	03	01.01.2023	Aggiornamento RG-09 rev. 11 EC 26/10/2022	RS	DT	AU
02	02	22.02.2021	Aggiornamento rev. 10 RG-09 ACCREDIA – Eliminazione Appendice Logo superato	RS	DT	AU
02	01	20.11.2019	Aggiornamento RG 09 rev. 09 Aggiornamento logotipo per 45001 e Reg. UE 2015/2067	RS	DT	AU
02	00	27.11.2017	Nuovo marchio logo DI.QU.	RS	DT	AU

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DI.QU.

1. SCOPO

Il presente Regolamento definisce i criteri per il corretto utilizzo del ~~logo~~ marchio "DI.QU." da parte delle Organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione di Sistema di Gestione e di prodotto/servizio/processo.

Il marchio riportato nell'appendice A è fornito in via semplificativa e dimostrativa e non dovrà essere mai utilizzato dal Cliente; è DI.QU. che fornisce direttamente al Cliente il marchio corretto da riportare nei casi previsti al punto 4. del presente Regolamento.

DI.QU. si riserva il diritto di sostituire il logo riportato in Appendice A.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN ISO/IEC 17021

UNI EN ISO/IEC 17065

ACCREDIA RG-09 Regolamento per l'utilizzo del logo e del marchio Accredia

Regolamento generale per la certificazione dei Sistemi di Gestione DI.QU. e pertinenti allegati

Regolamento per la certificazione di prodotto/servizio/processo DI.QU. e pertinenti allegati

Tutti i Regolamenti e le Norme di cui sopra si intendono applicati in ultima revisione vigente.

3. DEFINIZIONI

Organizzazione: il soggetto che stipula il contratto con DI.QU. cui si applicano le prescrizioni del presente Regolamento.

Sistema/ prodotto/ servizio/ processo: il sistema di gestione o il prodotto/servizio/processo oggetto di verifica da parte di DI.QU.

Certificato di conformità: il documento rilasciato da DI.QU. ad esito positivo dell'attività di verifica di conformità del sistema/ prodotto presso l'Organizzazione. Può assumere anche denominazioni diverse da quelle specificate quale ad esempio "attestato", "dichiarazione", ecc.

4. CRITERI PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DI.QU.

L'Organizzazione in possesso del certificato di conformità rilasciato da DI.QU. può utilizzare il ~~logo~~ marchio DI.QU. secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

Qualora l'Organizzazione scelga di utilizzare, il marchio DI.QU. riportato nell'appendice A, dovrà essere utilizzato congiuntamente al marchio o ragione sociale dell'Organizzazione medesima.

Al marchio DI.QU. non deve essere dato maggior rilievo rispetto a quello dell'Organizzazione certificata.

L'uso del marchio ACCREDIA è consentito esclusivamente in abbinamento al marchio DI.QU., come mostrato di seguito (come esempio di abbinamento per le certificazioni di sistemi di gestione), ed in conformità al presente regolamento.





Organismo di
Certificazione

REGOLAMENTO PER

L'UTILIZZO DEL MARCHIO DI.QU.

Ed. 03 Rev. 01
del 30.09.2025
Pag. 4 / 9

- 4.1 Per la suddetta composizione del marchio ad uso degli utenti dei servizi di certificazione accreditati:
- il marchio ACCREDIA deve essere posizionato a destra di quello dell'Organismo e non può avere maggiore rilevanza dello stesso.
 - l'abbinamento corretto del marchio ACCREDIA verrà fornito in base allo schema di interesse differenziato dalla dicitura all'interno del cerchio del marchio ACCREDIA (es. "Management System certification" in riferimento ai sistemi di gestione, "Product certification" in riferimento alle certificazioni di prodotto);
- 4.2 In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (marchio DI.QU. in abbinamento al marchio ACCREDIA, è consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del marchio dell'Organismo (in basso, in alto o lateralmente), la scritta (bilingue o monolingue):

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

- 4.3 Alle organizzazioni certificate per i sistemi di gestione aziendale non è consentito apporre né il marchio DI.QU., né il marchio ACCREDIA, in forma disgiunta o congiunta, sui prodotti realizzati o forniti e sul loro imballaggio o confezione o all'interno delle informazioni di accompagnamento.
È consentito, l'utilizzo di una dichiarazione del tipo: *Organizzazione con sistema di gestione certificato (per esempio qualità, ambiente), nome dell'organismo di certificazione e norma applicabile.*
È consentito l'utilizzo del marchio ACCREDIA, congiuntamente a quello DI.QU., su carta intestata e documenti in genere (ad eccezione di qualsiasi documentazione tecnica riguardante i prodotti realizzati) o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti nell'ambito del sistema di gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, nonché camici e tute da lavoro e simili) ad esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto di specifica certificazione, specie se cogente o regolamentata (macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc.).
Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, l'abbinamento dei due Marchi deve essere completato con l'aggiunta di una dizione del tipo: *Organizzazione con sistema di gestione certificato (per esempio qualità, ambiente), nome dell'organismo di certificazione e norma applicabile.*
- 4.4 I rapporti di prova e/o certificati di taratura emessi da Laboratori e/o i rapporti di prove valutative emessi da un PTP (Organizzatore di prove valutative interlaboratorio – Proficiency Testing Provider) e/o documenti associati ad un materiale di riferimento emessi da un RMP (Produttore di Materiali di Riferimento Reference Material Producers) e/o i rapporti di materiale biologico emessi da una BBK (Biobanca – Biobank), il cui sistema di gestione aziendale per la qualità sia stato certificato da DI.QU. non devono mai riportare il marchio DI.QU. con o senza il riferimento all'eventuale accreditamento. Per i rapporti di prova emessi da Laboratori di prova, i certificati di taratura emessi da Laboratori di taratura, i rapporti di prove valutative emessi da PTP, i documenti associati ad un materiale di riferimento emessi da RMP e/o i rapporti di materiale biologico emessi da una BBK, e i relativi documenti di offerta, è consentito l'utilizzo della sola dizione *Organizzazione con sistema di gestione certificato*, indicando il tipo di sistema di gestione (per esempio qualità, ambiente) e la norma applicabile, citata in revisione vigente.
- 4.5 Alle organizzazioni certificate secondo lo schema di prodotto (prodotti/servizi/processi) è concesso l'utilizzo del logo DI.QU. sui prodotti, relativi imballaggi e confezioni – nei termini previsti dal presente Regolamento e, in particolare, al par. 4.1.
Nel caso di certificazione di servizi, è consentita l'apposizione del marchio ACCREDIA, abbinato a quello DI.QU. (o soluzione equivalente rappresentata dalla scritta di cui al Par.4 sui mezzi strumentali utilizzati per la fornitura del servizio, con l'aggiunta della dizione "servizio certificato").



Organismo di
Certificazione

REGOLAMENTO PER

L'UTILIZZO DEL MARCHIO DI.QU.

Ed. 03 Rev. 01
del 30.09.2025
Pag. 5 / 9

Nel caso di servizi solo parzialmente certificati, la dizione deve essere integrata con le necessarie limitazioni ("... limitatamente a ...") o con il riferimento al numero del certificato rilasciato. L'abbinamento dei due Marchi (o soluzione equivalente) su documenti tecnici, cataloghi e materiale pubblicitario deve essere posto esclusivamente in corrispondenza dei prodotti/servizi/processi rientranti nello scopo di certificazione in accreditamento.

- 4.6 Nell'ambito della certificazione di prodotti, nei casi in cui le dimensioni del prodotto e dell'imballaggio/confezione non consentano il rispetto dei vincoli dimensionali di cui alla Figura 3 Appendice A, si prescrive che:
Al prodotto o all'imballaggio/confezione sia applicato un talloncino riprodotto la Figura 3 Appendice A – con marchio Accredia "Product Certification" (o soluzione equivalente), anche ridotta in modo da rispettare le proporzioni e purché visibile, oppure che adottino le misure necessarie ad assicurare che, al momento della vendita all'ingrosso o al dettaglio del prodotto, sia esposto un cartello riprodotto la Figura 3 (o soluzione equivalente), anche ingrandita rispetto alle dimensioni massime di cui in figura, sempre nel rispetto delle proporzioni.
- 4.7 Non è consentito l'utilizzo del marchio ACCREDIA, né del marchio DI.QU., né, tantomeno, del marchio congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando l'Organizzazione è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE, certificati di collaudo, ecc.).
È fatto divieto di apporre il marchio ACCREDIA congiunto al marchio DI.QU. sui biglietti da visita del personale.
- 4.8 In ambito PRD, le Aziende che hanno ottenuto la Certificazione FGAS Impresa dei servizi secondo i Regolamenti UE n. 2015/2067 e n. 304/2008, potranno utilizzare (secondo applicabilità, ossia in riferimento alle attività riportate sul Certificato di Conformità) le seguenti diciture (in maniera estesa o ridotta in base all'oggetto della Certificazione):

"Azienda certificata per l'attività di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg, in base alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2015/2067"

OPPURE

"Azienda certificata per l'attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008"

Qualora l'Organizzazione svolga più attività o abbia più filiali o siti ed il sistema sia esteso solo ad alcuni, è obbligatorio che venga evidenziato il numero del certificato (Fig. 1) e il sito ove lo stesso sia applicato.

- Il marchio deve essere utilizzato rispettando le forme, dimensioni e colori indicati nel presente Regolamento (Appendice A);
- Sono consentiti ingrandimenti o riduzioni entro i limiti dei rapporti e nelle proporzioni di forma specificati nelle figure seguenti;
- Sono consentite leggere alterazioni del colore di base solo per esigenze di riproduzione, è consentito l'utilizzo in bianco e nero ed è consentita la riproduzione in un altro colore, purché uniforme e a condizione che sia garantita la corretta distinzione delle diverse parti grafiche del logo stesso.

5. CONTROLLO SULL'UTILIZZO DEI MARCHI

È giudicato scorretto l'uso nella certificazione, dei marchi qualora:

- a) la certificazione:
 - non sia stata ancora rilasciata;
 - sia stata sospesa;
 - sia stata revocata;
 - sia stata fatta decadere dalla Organizzazione certificata;
- b) i marchi:
 - siano stati utilizzati o pubblicizzati al di fuori del relativo scopo, campo di applicazione, sedi e attività oggetto della certificazione;

DI.QU. attua un costante controllo sull'utilizzo dei marchi e dei loghi sia durante gli audit presso le Organizzazioni che durante le altre normali attività.


Difformità dal presente Regolamento, rilevate anche in sede di verifica, saranno considerate non conformità. In questi casi l'Organizzazione certificata dovrà sospendere immediatamente l'uso scorretto dei marchi.

Se l'Organizzazione certificata non elimina la causa della non conformità nei tempi stabiliti, DI.QU. provvederà a revocare la concessione per l'utilizzo del marchio e l'Organizzazione stessa dovrà distruggere tutta la documentazione, il materiale tecnico e pubblicitario contenente, sotto qualsiasi forma, i riferimenti attinenti alla certificazione ed ai relativi marchi.

L'Organizzazione certificata, anche al fine di prevenire usi non conformi, può inviare a DI.QU. le bozze dei documenti o degli oggetti riportanti i marchi per un benessere preventivo.

APPENDICE A

Fig.1 – Logo DI.QU.



Nota: Il logo riporterà sempre la Norma (Es. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ecc.)

Fig. 2 – Colori base del Logo DI.QU.

Specifiche Pantone Rettangolo azzurro: Pan. Process Blue Scritta punti e forma sottrazione D/Q: Pan. Process Blue - retino 40%
Specifiche CMYK Rettangolo azzurro: C 100 M 27 Y0 K 0 Scritta punti e forma sottrazione D/Q: C 44 M 10 Y 0 K 0
Specifiche RGB Rettangolo azzurro: R 0 G 132 B 204 Scritta punti e forma sottrazione D/Q: R 153 G 200 B 237

Fig. 3 – Esempi di posizionamento dei marchi DI.QU. /ACCREDIA







Fig. 4 – Codificazione Cromatica marchio ACCREDIA

Marchio grafite e ocra (declinato in due toni)

	PANTONE	C	M	Y	K	R	G	B	HEX#
 Grafite	Black 7 (C/U)	0	0	23	93	43	43	33	2B2B21
 Ocra	131 (C/U)	0	43	100	13	222	126	0	DE7E00
 Ocra 50 %	/	/	/	/	/	238	190	128	EEBE80

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DI.QU.

Ed. 03 Rev. 01
del 30.09.2025
Pag. 9 / 9

Marchio monocromatico (in scala di grigi)





	PANTONE	C	M	Y	K	R	G	B	HEX#
 Bianco	/	0	0	0	0	255	255	255	FFFFFF
 Nero 90	/	0	0	0	90	60	60	60	3C3C3C
 Nero 55	/	0	0	0	55	146	146	146	929292
 Nero 30	/	0	0	0	30	198	198	198	C6C6C6

Fig. 5 – Esempio di posizionamento dei marchi DI.QU. /ACCREDIA



**Per ottenere i marchi di certificazione DI.QU. contattare l'ufficio tecnico all'indirizzo
ufficiotecnico@dimensionequalita.it**